



- Sisustuskangas
- Pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan



AKZENT

- kierretty lanka takaa korkean värikirkkauden ja kauniisti laskostuvan kankaan
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- helppohoitoinen

koostumus	100 % Polyester Trevira CS
leveys	1400 mm
paino per metri	365 g
paino per m ²	260 g
värinkesto	6 - 7
kutistuminen	0 - 1 %
erikoisvärit	pyydetäessä
pysyvästi palosuojattu	DIN 4102 B1 mukaan, hyväksytty ja tarkistettu Prüfinstitut Hoch

hoito    


Lisää kansainvälisiä sertifiikaatteja pyydetäessä.



AKZENT

- twisted yarn guarantees high colour brightness and a smooth drapery
- permanent flame retardant according to DIN 4102 B1
- easy to care
- high breaking strength

fabric width	100 % Polyester Trevira CS approx. 140 cm
weight per run. meter	approx. 365 g
weight per m ²	approx. 260 g
tear strength	warp: approx. 1450 N weft: approx. 1350 N
colourfast	approx. 6 - 7
shrinkage	approx. 0 - 1 %
special colours	on demand
permanent flame retardant	according to DIN 4102 B1 approved and controlled by Prüfinstitut Hoch

care    


Further national and international test certificates are available or can be applied on short-term.



- kierretty lanka takaa korkean värikirkkauden ja kauniisti laskostuvan kankaan
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- helppohoitoinen



1401



1402



1403



1404



1405



1406



1407




1408




1409



1410



1411



1412



1413



1414



1415



1416



1417



1418

