






- Sisustuskangas
- Pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan



# BASIC

- tyylikäs ja monikäyttöinen sisustuskangas
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- kulutusta kestävä ja helppohoitoinen kangas

koostumus	100 % Polyester FR
leveys	1500 mm / 3000 mm
paino per metri	240 g / 480 g
paino per m <sup>2</sup>	160 g
värinkesto	6 - 7
kutistuminen	0 - 0,5 %
erikoisvärit	pyydettyinä
pysyvästi palosuojattu	DIN 4102 B1 mukaan, hyväksytty ja tarkistettu Prüfinstitut Hoch

hoito   



Lisää kansainvälisiä sertifikaatteja pyydettyinä.

# BASIC

- an entire decoration fabric with excellent price-performance ratio
- permanent flame retardant according to DIN 4102 B1
- a hard-wearing, easy-care quality for many purposes


fabric	100 % Polyester FR
width	optional approx. 150 cm / approx. 300 cm
weight per run. meter	240 g / 480 g
weight per m <sup>2</sup>	160 g
tear strength	warp: approx. 1100 N weft: approx. 1000 N
colourfast	6 - 7
shrinkage	approx. 0 - 0,5 %
special colours	on demand
permanent flame retardant	according to DIN 4102 B1 approved and controlled by Prüfinstitut Hoch

care   



Further national and international test certificates are available or can be applied on short-term.






- tyylikäs ja monikäyttöinen sisustuskangas
- pysyvästi palosuojattu DIN 4102 B1 mukaan
- kulutusta kestävä ja helppohoitoinen kangas







01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14

